

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

OMIDA Magentabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden OMIDA Magentabletten angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können OMIDA Magentabletten bei Übelkeit, Magenkrämpfen, Appetitlosigkeit, nervösen Magenbeschwerden, Aufstossen und Blähungen angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob OMIDA Magentabletten gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen OMIDA Magentabletten nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat in diesen Fällen ohne ärztliche Verordnung nicht angewendet werden. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dürfen OMIDA Magentabletten während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, den Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie OMIDA Magentabletten?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben: 3 mal täglich 1 Tablette mindestens 10 Minuten vor den Mahlzeiten ohne Wasser auf der Zunge zergehen lassen. Bei plötzlichen Beschwerden und Magenkrämpfen $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Tablette in einem Trinkglas mit ca. 1 dl heissem Wasser auflösen und schluckweise trinken. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Ihrer Drogistin.

Welche Nebenwirkungen können OMIDA Magentabletten haben?

Für OMIDA Magentabletten sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie OMIDA Magentabletten ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden. Das Arzneimittel bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) und vor Kindern geschützt aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in OMIDA Magentabletten enthalten?

1 Tablette enthält: Carbo vegetabilis (Holzkohle) D3 75 mg, Condurango (Marsdenia cundurango, Condurangostrauch) D2 100 mg, Kalium phosphoricum (Kalii phosphas; Kaliumdihydrogenphosphat) D4 25 mg, Magnesium phosphoricum (Magnesii phosphas; Magnesiumhydrogenphosphat) D3 50 mg, sowie weitere Hilfsstoffe.
16'483 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie OMIDA Magentabletten? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.
Packungen zu 80 Tabletten.



Zulassungsinhaber:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a. R.

Diese Packungsbeilage wurde im September 2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA comprimés contre les maux d'estomac

Médicament homéopathique

Quand les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac sont-ils utilisés?

Selon la conception homéopathique, les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac peuvent être utilisés en cas de nausées, crampes d'estomac, manque d'appétit, maux d'estomac d'origine nerveuse, renvois et flatulences.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac peuvent être pris simultanément.

Quand les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac ne doivent-ils pas être utilisés ou seulement avec précaution?

Les troubles digestifs survenant chez les enfants de moins de 12 ans doivent être diagnostiqués par un médecin. C'est la raison pour laquelle ce médicament ne doit pas être pris sans ordonnance médicale dans ces cas-là. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous

- souffrez d'une autre maladie,
- êtes allergique,
- prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac peuvent-ils être pris pendant la grossesse et l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé confor-

mément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, pharmacien ou droguiste.

Comment utiliser les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac?

Sauf prescription contraire du médecin, laisser fondre sur la langue 1 comprimé 3 fois par jour au moins 10 minutes avant les repas et sans eau. En cas de troubles aigus et de crampes d'estomac, dissoudre toutes les 15 à 30 minutes 1 comprimé dans un verre d'eau chaude (env. 1 dl) puis boire à petites gorgées. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac peuvent-ils provoquer?

L'emploi approprié des comprimés OMIDA contre les maux d'estomac n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez de prendre les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP.» sur le récipient. Conserver le médicament à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contiennent les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac?

1 comprimé contient: Carbo vegetabilis (carbon végétal) D3 75 mg, Condurango D2 100 mg, Kalium phosphoricum D4 25 mg, Magnesium phosphoricum D3 50 mg, ainsi que des substances auxiliaires.
16'483 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les comprimés OMIDA contre les maux d'estomac? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballage de 80 comprimés.



Titulaire de l'autorisation:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a. R.

OMIDA

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en septembre 2005.

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Compresse OMIDA per lo stomaco

Medicamento omeopatico

Che cosa sono le compresse OMIDA per lo stomaco e quando le si usano?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici le compresse OMIDA per lo stomaco possono essere usate in caso di nausea, crampi allo stomaco, inappetenza, disturbi gastrici d'origine nervosa, ruttii e meteorismo.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere le compresse OMIDA per lo stomaco.

Quando non si possono usare le compresse OMIDA per lo stomaco e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

I problemi digestivi nei bambini di meno di 12 anni devono essere chiariti dal medico. In questi casi, quindi, il preparato non deve essere usato senza prescrizione medica. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si può somministrare le compresse OMIDA per lo stomaco durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico, suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare le compresse OMIDA per lo stomaco?

Salvo diversa prescrizione medica lasciar sciogliere in bocca, senza acqua, 1 compressa da 3 a 4 volte al giorno almeno 10 minuti prima dei pasti. In caso di disturbi improvvisi e crampi allo stomaco ogni 1/4 o 1/2 ora sciogliere una compressa in un bicchiere con 1 dl circa di acqua calda e bere a sorsi. Se pensa che il medicamento agisca in modo troppo debole o troppo forte, ne parli con il medico, il farmacista o il droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le compresse OMIDA per lo stomaco?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di compresse OMIDA per lo stomaco. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere interrompa il trattamento con le compresse OMIDA per lo stomaco e informi il suo medico, farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP.» sulla confezione. Conservare il medicinale a temperatura ambiente (15 – 25 °C) e lontano dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni si rivolga al medico, al farmacista o al droghiere.

Che cosa contengono le compresse OMIDA per lo stomaco?

1 compressa contiene: Carbo vegetabilis D3 75 mg, Condurango D2 100 mg, Kalium phosphoricum D4 25 mg, Magnesium phosphoricum D3 50 mg, e altri eccipienti.
16'483 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le compresse OMIDA per lo stomaco? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.
Confezioni da 80 compresse.



Titolare dell'omologazione:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a. R.

OMIDA

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).